



**DACH+FASSADEN-HANDEL
NORDHORN+NEUENKIRCHEN**



Konstruktiv in Holz
Baustoff mit Zukunft



Konstruktiv in Holz!



Ihre Ansprechpartner

Julian Broek

DFH Nordhorn

T (05921) 72727-24

M (0172) 8536061

F (05921) 72727-124

julian.broek@dfh-handel.de

Karsten Holties

DFH Nordhorn

T (05921) 72727-12

F (05921) 72727-112

karsten.holties@dfh-handel.de

Stefan Varwick

DFH Neuenkirchen

T (05973) 90856-26

F (05973) 90856-126

stefan.varwick@dfh-handel.de



Bestellung Anfrage

Firma: _____

Anschrift: _____

Lieferwunsch: _____ Bestellnummer: _____
(Datum)

Unsere Lagerware

Standort	KVH NSI Fichte / Tanne C24	Menge
	4x6 in 4,00 m	
	4x6 in 5,00 m	
	6x8 in 5,00 m	
	6x10 in 5,00 m	
	6x10 in 13,00 m	
	6x12 in 5,00 m	
	6x12 in 13,00 m	
	6x14 in 5,00 m	
	6x14 in 13,00 m	
	6x16 in 8,00 m	
	6x16 in 13,00 m	
	6x18 in 8,00 m	
	6x20 in 7,00 m	
	6x20 in 13,00 m	
	6x24 in 13,00 m	
	8x16 in 5,00 m	
	8x16 in 7,00 m	
	8x16 in 13,00 m	
	10x10 in 5,00 m	
	12x12 in 5,00 m	
	12x12 in 8,00 m	
	12x12 in 13,00 m	
	12x20 in 8,00 m	
	16x28 in 9,00 m NEU	
	12x24 in 9,00 m NEU	

	beide Standorte
	Nordhorn
	Neuenkirchen

*Abnahme stangenweise mit Transportschnitt.
*Lieferung von 13 m und länger nach Absprache.
*Weitere Dimensionen und Längen gem. Liste KVH BSH Duo/Trio auf Anfrage



Standort	OSB/3 stumpf und N+F / DWD N+F	Menge	Standort	OSB/3 stumpf und N+F / DWD N+F	Menge
	25mm in 2500x675mm N+F			15mm in 2500x675mm N+F	
	25mm in 2500x1250mm stumpfe Kante			15mm in 2500x1250mm stumpfe Kante	
	22mm in 2500x675mm N+F			12mm in 2500x675mm N+F	
	22mm in 2500x1250mm stumpfe Kante			12mm in 2650x1250mm stumpfe Kante	
	18mm in 2500x675mm N+F			20mm in 2500x1250mm stumpfe Kante	
	18mm in 2500x1250mm stumpfe Kante			16mm DWD in 2500x625mm N+F	

Hobelware - Glattkantbretter

Standort	"Sibirische Lärche"	Menge	Standort	Glattkantbretter "Fichte/Tanne"	Menge
	21x120mm in 5,10m			21x120mm in 4,20m	
	21x120mm in 4,80m			21x120mm in 5,10m	
	21x140mm in 5,10m			21x145mm in 4,20m	
	21x140mm in 4,80m			21x145mm in 5,10m	
	21x170mm in 4,80m			21x170mm in 4,20m	
	21x193mm in 5,10m			21x195mm in 4,20m	
				21x195mm in 5,10m	
Standort					Menge
	21x68mm Rhombus Fassadenprofil sibirische Lärche gefasst 15° in 6,00m				
	27x143mm Riffelbohlen sibirische Lärche 1 Seite fein / 1 Seite grob geriffelt in 6,00m				

Bauholz

Standort	Menge	Standort	Bohlen tech. getrocknet	Menge
	30x50 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m		30x120mm in 5,00m	
	40x50 Dachlatten CE S10 technisch getrocknet 5,00m		30x160mm in 5,00m	
	30x50 Latten imprägniert 5,00m		30x240mm in 5,00m	
	18x48 Halblatte technisch getrocknet 4,00m		40x120mm in 5,00m	
	24x48 Latte technisch getrocknet 1,35m		40x140mm in 4,50m	
Standort	Keilbohle technisch getrocknet	Menge		40x200mm in 4,50m
	0/70/160mm in 5,00m			40x200mm in 5,00m
	20/50/140mm in 5,00m		Standort	Schalung tech. getrocknet
				24x160mm in 5,00m
Standort	Trockenbauschalung gehobelt u. egalisiert technisch getrocknet	Menge		24x180mm in 5,00m
	24x61mm in 3,00m			24x200mm in 5,00m
	24x61mm in 4,50m			
	24x61mm in 5,10m			
Standort		Menge		
	24/136mm Rauhpund tech. getr. 5,00m			
	60x60mm Rahmen tech. getr. 4,50m			
	60x60mm Rahmen tech. getr. 5,00m			
	60x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m			
	40x80mm Rahmen tech. getr. 5,00m			

Holzlisten, Plattenware, Abbund, Fassaden und Sonderlösungen auf Anfrage!!!