



**DACH+FASSADEN-HANDEL  
NORDHORN+NEUENKIRCHEN**



# Gründachprodukte ökonomisch & ökologisch



**Produktkatalog 2024**

[www.dfh-handel.de](http://www.dfh-handel.de)



# INHALT

	<b>Seite</b>
Schutzschicht	<b>4</b>
Filterschicht, Trenn- und Gleitschicht	<b>5</b>
Drän- und Wasserspeicherschicht	<b>6-7</b>
Vegetationssubstrate	<b>8</b>
Kiesfangleisten	<b>9</b>
Kontrollschicht	<b>10</b>
Begrünung	<b>11</b>

# SCHUTZSCHICHT

## BauderGREEN FSM 600/1100



### Faserschutzmatte

	FSM 600	FSM 1100
Material	Polyester, Polypropylen	
Dicke	4 mm	8 mm
Gewicht	600 g/m <sup>2</sup>	1100 g/m <sup>2</sup>
Wasseraufnahme	3,0 l/m <sup>2</sup>	6,0 l/m <sup>2</sup>
Abmessung	2 x 30 m	2 x 15 m
Lieferform	Rolle 60 m <sup>2</sup>	Rolle 30 m <sup>2</sup>
Geotextilrobustheitsklasse	GRK 3	GRK 5
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>412679</b>	<b>412267</b>

## BauderGREEN GGM 6/8/10



### Gummigranulat- Schutzmatte

	GGM 6	GGM 8	GGM 10
Material	Polyurethan-Kautschuk		
Dicke	6 mm	8 mm	10 mm
Gewicht	ca. 4,3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,2 kg/m <sup>2</sup>
Abmessung	1,25 x 10 m	1,25 x 8 m	1,25 x 6 m
Lieferform	Rolle 12,5 m <sup>2</sup>	Rolle 10 m <sup>2</sup>	Rolle 7,5 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>410685</b>	<b>6938080</b>	<b>6938369</b>

Auch als Plattenware lieferbar.

## BauderGREEN SV 300/600/1000



### Schutzvlies

	SV 300	SV 600	SV 1000
Material	PES Regeneratfasern		
Dicke	3 mm	6 mm	7 mm
Gewicht	300 g/m <sup>2</sup>	600 g/m <sup>2</sup>	1000 g/m <sup>2</sup>
Verfestigungsart	mechanisch verfestigt		
Wasseraufnahme	ca. 2,0 l/m <sup>2</sup>	ca. 3,5 l/m <sup>2</sup>	ca. 6,0 l/m <sup>2</sup>
Abmessung	2 x 60 m	2 x 30 m	2 x 25 m
Lieferform	Rolle 120 m <sup>2</sup>	Rolle 60 m <sup>2</sup>	Rolle 50 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>412680</b>	<b>412681</b>	<b>1014532</b>

Auch in anderen Grammaturen lieferbar (200, 400, 500, 800 g/m<sup>2</sup>). Lieferzeit 10-14 Tage.

# FILTERSCHICHT, TRENN- UND GLEITSCHICHT

## BauderGREEN FV 125/300



### Filtervlies

	FV 125	FV 300
Material	Polyester, Polypropylen	
Gewicht	125 g/m <sup>2</sup>	315 g/m <sup>2</sup>
Abmessung	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
Lieferform	Rolle 100 m <sup>2</sup> Rolle 200 m <sup>2</sup>	Rolle 100 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6938153</b> <b>6938154</b>	<b>1014533</b>

## BauderGREEN PE 02



### Trennfolie

Material	Bitumen - und polystyrolbeständige Polyethylenfolie aus Recycling-Granulat
Dicke	ca. 0,2 mm
Gewicht	ca. 190 g/m <sup>2</sup>
Abmessung	4 x 50 m (gefaltet auf 1 m Breite)
Lieferform	Rolle 200 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>410680</b>





## BISOFLOR DRÄN- UND SPEICHERSCHICHT

### BauderGREEN SDF-Matte



Schutz-, Drän- und Filtermatte	
Material Dränschicht	Polyamid-Monofilamente
Gewicht Dränschicht	400 g/m <sup>2</sup>
Material Schutz-/Filtervlies	Polyester
Gewicht Vliese	je 100 g/m <sup>2</sup>
Dicke	20 mm
Gesamtgewicht	600 g/m <sup>2</sup>
Abmessung	1,0 x 20 m      1,0 x 50 m
Lieferform	Rolle 20 m <sup>2</sup> Rolle 50 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>410632      410631</b>

### BauderGREEN WSP 50/75



Wasserspeicherplatte		WSP 50	WSP 75
Material	Expandiertes Polystyrol		
Elementgröße	795 x 1298 mm (Deckfläche 780 x 1283 mm)		
Elementhöhe	50 mm	75 mm	
Gewicht	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 0,95 kg/m <sup>2</sup>	
Wasserspeichervermögen	ca. 10,1 l/m <sup>2</sup>	ca. 21,5 l/m <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit	ca. 25 kN/m <sup>2</sup>	ca. 35 kN/m <sup>2</sup>	
Lieferform	Paket 10 m <sup>2</sup>	Paket 5 m <sup>2</sup>	
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>410677</b>	<b>410678</b>	

### BauderGREEN DE NF 10/15



Dränelement		NF 10	NF 15
Material Noppenfolie	HDPE		
Gewicht Noppenfolie	ca. 743 g/m <sup>2</sup>	1350 g/m <sup>2</sup>	
Material Filtervlies	PP		
Gewicht Filtervlies	ca. 125 g/m <sup>2</sup>	260 g/m <sup>2</sup>	
Dicke	10 mm	15 mm	
Gewicht Element	ca. 868 g/m <sup>2</sup>	ca. 1610 g/m <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit	400 kN/m <sup>2</sup>	1000 kPa	
Lieferform	Rolle 15 m <sup>2</sup>	Rolle 37,5 m <sup>2</sup>	
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6932617</b>	<b>1014539</b>	

### BauderGREEN DSE 20/1



Drän- und Speicherschicht	
Material	HDPE RC
Elementgröße	1,06 x 2,36 m
Elementhöhe	20 mm
Gewicht	1,0 kg/m <sup>2</sup>
Wasserspeichervermögen	ca. 7,2 l/m <sup>2</sup>
Lieferform	Platte 2,5 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6938518</b>

### BauderGREEN DSE 40



Drän- und Speicherschicht	
Material	HDPE RC
Elementgröße	1,04 x 2,03 m
Elementhöhe	40 mm
Gewicht	1,8 kg/m <sup>2</sup>
Wasserspeichervermögen	ca. 13,5 l/m <sup>2</sup>
Füllvolumen	21 l/m <sup>2</sup>
Lieferform	Platte 2,1 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6938184</b>

### BauderGREEN DSE 60



Drän- und Speicherschicht	
Material	HDPE RC
Elementgröße	1,0 x 2,0 m (Deckfläche 975 x 1975 mm)
Elementhöhe	60 mm
Gewicht	2,0 kg/m <sup>2</sup>
Wasserspeichervermögen	ca. 17 l/m <sup>2</sup>
Füllvolumen	33 l/m <sup>2</sup>
Lieferform	Platte 2 m <sup>2</sup>
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6938569</b>

### BauderGREEN MD BS



Mineraldrän; mineral. Schüttstoff		BS 4/8	L 2/11
Material	Blähschiefer	Lava	
Wasserspeichervermögen	ca. 15 Vol.-%	ca. 15 Vol.-%	
Volumen-Gewicht lieferfeucht	630 kg/m <sup>3</sup>	930 kg/m <sup>3</sup>	
Volumen-Gewicht wassergesättigt	780 kg/m <sup>3</sup>	1050 kg/m <sup>3</sup>	
Verdichtung durch Transport und Einbau	10%	12%	
Lieferform	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag	

BauderGREEN MD BS 4/8 ist auch im 40l-Sack lieferbar.



## VEGETATIONSSUBSTRATE

	BauderGREEN Substrat EE	BauderGREEN Substrat EE 1250	BauderGREEN Substrat EM	BauderGREEN Substrat EM 1250
Mineralischer Grundstoff	Lava, Bims	Blähschiefer, Blähton, Tuffsplitt, Lava, Bims	Lava, Bims	Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims
Einsatzbereich	Extensiv, Einschicht	Extensiv, Einschicht	Extensiv, Mehrschicht	Extensiv, Mehrschicht
maximale Wasserkapazität (WK)	24,9 Vol.-%	33,0 Vol.-%	39,4 Vol.-%	39,2 Vol.-%
Volumengewichte trocken	ca. 1010 - 1060 kg/m <sup>3</sup>	ca. 790 - 840 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1010 - 1060 kg/m <sup>3</sup>	ca. 790 - 840 kg/m <sup>3</sup>
Volumengewichte wassergesättigt	ca. 1260 - 1310 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1140 - 1190 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1410 - 1460 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1190 - 1240 kg/m <sup>3</sup>
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau	ca. 15 - 20%	ca. 15 - 20%	ca. 15 - 20%	ca. 15 - 20%
Lieferform	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag	Silo, Kipper, Big Bag

	BauderGREEN Substrat E PV	BauderGREEN Substrat IM	BauderGREEN Substrat IM RA
Mineralischer Grundstoff	Lava, Basalt, Bims, Blähschiefer, Ziegel	Lava, Bims	Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims
Einsatzbereich	Extensiv, Ballastierung für Unterkonstruktion PV	Intensiv	Intensiv, besonders geeignet für Rasen
maximale Wasserkapazität (WK)	33,0 Vol.-%	46,1 Vol.-%	44,2 Vol.-%
Volumengewichte trocken	ca. 1180 - 1230 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1060 - 1110 kg/m <sup>3</sup>	ca. 940 - 990 kg/m <sup>3</sup>
Volumengewichte wassergesättigt	ca. 1480 - 1530 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1520 - 1570 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1380 - 1430 kg/m <sup>3</sup>
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau	ca. 15%	≤ 25 cm Schichtdicke ca. 25% > 25 cm Schichtdicke ca. 30 - 35%	≤ 25 cm Schichtdicke ca. 25% > 25 cm Schichtdicke ca. 30 - 35%
Lieferform	Silo	Silo	Silo




## KIESFANGLEISTE

### BauderGREEN KFL AL 100/80



Kiesfangleiste	
Material	Aluminium
Materialstärke	1,5 mm
Höhe	100/80 mm, beidseitig einsetzbar
Länge	2500 mm
Artikel/Bestell-Nummer	<b>412488</b>

### BauderGREEN TEL 100/80



Teleskop-Kiesfangleiste	
Material	Aluminium (AlMg <sub>3</sub> )
Materialstärke	1,0 mm
Höhe	100/80 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	<b>6938506</b>

### BauderGREEN TEL 120/100



Teleskop-Kiesfangleiste	
Material	Aluminium (AlMg <sub>3</sub> )
Materialstärke	1,0 mm
Höhe	120/100 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	<b>6938735</b>

### BauderGREEN TEL 160/140



Teleskop-Kiesfangleiste	
Material	Aluminium (AlMg <sub>3</sub> )
Materialstärke	1,0 mm
Höhe	160/140 mm, beidseitig verwendbar
Länge	5000 mm (2 x 2500 mm)
Artikel/Bestell-Nummer	<b>1014555</b>

# KONTROLLSCHACHT

## BauderGREEN KS ALU 250



BauderGREEN KS ALU 250		Kontrollschacht
Material		Aluminium
Abmessungen		250 x 250 mm
Höhe		100 mm
Farbe		weissaluminium
Gewicht		950 gr
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>		<b>6938315</b>

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar.



BauderGREEN KS AE		Aufstockelement 50 mm für Kontrollschacht
Material		Aluminium
Abmessungen		250 x 250 mm
Höhe		50 mm
Farbe		weissaluminium
Gewicht		250 gr
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>		<b>6938337</b>



BauderGREEN KS AE		Aufstockelement 100 mm für Kontrollschacht
Material		Aluminium
Abmessungen		250 x 250 mm
Höhe		100 mm
Farbe		weissaluminium
Gewicht		450 gr
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>		<b>6938336</b>

## BauderGREEN KS ALU 400



BauderGREEN KS ALU 400		Kontrollschacht
Material		Aluminium
Abmessungen		400 x 400 mm
Höhe		120 mm
Farbe		weissaluminium
Gewicht		2450 gr
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>		<b>6938366</b>

## Kontrollschacht

## Kontrollschacht



# BEGRÜNUNG

## BauderGREEN FBS



## Flachballenstauden

In überwiegend mineralischem Substrat angezogene, stresskonditionierte Flach-/Kleinballenstauden (Sedum/Gräser/Kräuter) für die extensive Dachbegrünung. Für unterschiedliche Standorte (Sonne, Schatten oder Halbschatten) sind Standardsortimente lieferbar.

Ballendurchmesser	4 cm	5-6 cm
empfohlen Stück/m <sup>2</sup>	15 Stk./m <sup>2</sup>	12 Stk./m <sup>2</sup>
Lieferform	Multitopfplatte mit 100 Stück	Multitopfplatte mit 50 Stück
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>6938311</b>	<b>410651</b>

## BauderGREEN Sedum S



## Sedumsprossen

Mischung aus mindestens 5 verschiedenen Sedumarten/-sorten für die Trockenansaat von extensiven Dachbegrünungen. Die Sedumsprossen sollten nach Möglichkeit am Liefertag ausgebracht werden. (Nur in ausgebreitetem Zustand an einem kühlen und trockenen Ort für max. 3 Tage lagerbar). Verbrauch ca. 50 - 80g/m<sup>2</sup>

Lieferform	Abnahme in vollen Kilogramm
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>412592</b>

## BauderGREEN Sedum VM



## Vorkultivierte Vegetationsmatten

Vorkultivierte Vegetationsmatten auf Kokosträger mit Sedumvegetation. Format: 1,2 x 2,0m/Rolle, Mindestbestellmenge 100m<sup>2</sup>; zzgl. Verpackung und Versand.

Lieferform	Rolle á 1,2 x 2,0 m
<b>Artikel/Bestell-Nummer</b>	<b>1014531</b>



# Gründachprodukte von



Ihr Fachbetrieb:



48529 Nordhorn  
T (05921) 72 72 7-0

48485 Neuenkirchen  
T (05973) 90 85 6-0

[www.dfh-handel.de](http://www.dfh-handel.de)

